



CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

AV. NORMALISTAS 800, COLINAS DE LA NORMAL 44270

CIA760825SU4

OFICIO DE COMISIÓN

No. PCYT230800

Folio. 230891

Fecha: 13 de OCTUBRE de 2023

Número de nómina 00563

NOMBRE DEL DEL COMISIONADO Ó COMISIONADA : VALLEJO RODRIGUEZ RAMIRO

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|----------------|-------|-------------------------|-----|-------------------------|
| PAÍS : | MEXICO | DIAS : | 2.5 | DEL : | 14 de NOVIEMBRE de 2023 | AL: | 16 de NOVIEMBRE de 2023 |
| ESTADO : | SINALOA | NOMBRE DEL PROYECTO 2003610094 - S-RASTRO TIF | | | | | |
| CIUDAD/MPIO.: | CULIACAN | RECURSOS : | RECURSO PROPIO | | | | |
| ZONA : | 1 | | | | | | |

| | VIÁTICOS | MONEDA | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------|
| VIÁTICO SOLICITADO \$ | 4,250.00 | PESOS | |
| TRANSPORTE SOLICITADO \$ | 9,200.00 | PESOS | IMPORTE COMISIÓN : |
| | | | 13,450.00 PESOS |

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

MUESTREO DE AGUA RESIDUAL Y MUESTRA DE SUELO

(Describir breve y claramente las actividades a realizar)

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ENTERADO

VALLEJO RODRIGUEZ RAMIRO

DIRECCIÓN DE UNIDAD

RESPONSABLE PROYECTO

VALLEJO RODRIGUEZ RAMIRO

RECURSOS HUMANOS

COMISIONADO Ó COMISIONADA

Para requisitar al regreso de la comisión, entregar junto con comprobantes firmados en la parte posterior, máximo 10 días posteriores al regreso de la comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS

08 / 12 / 2023
Día Mes Año

- Obtención de muestras de agua residual del rastro FAPSA y reunión con el Director General José Luis Ordóñez.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que aplicarían en caso contrario.